

**Lisa 1 Tehniline kirjeldus**  
Jõhvi Vallavalitsuse 10.08.2022 korralduse nr 672  
Veebihanke „Mustkatte ehitus ja asfaltkatte  
rekonstrueerimine” hankemenetluse korraldamine  
ja veebihanke dokumendi kinnitamine lisale

## TEHNILINE KIRJELDUS

Hanke esemeks on:

| Jrk nr | objekti nimetus | Pindala m <sup>2</sup> | tehtavate tööde nimetused  |
|--------|-----------------|------------------------|--|
| 1.     | Mureli tn       | 1800                   | Olemasolev asfaldi freespurust teekatend tuleb profileerida koos freespuru lisamisega (ca 40 t), tihendada ja teostada 2x pindamine graniitkillustiku ja bituumenemulsiooniga.   |
| 2.     | Marja tn        | 950                    | Olemasolev asfaltkate freesida, profileerida koos killustiku lisamisega (ca 40 t), tihendada (elastsusmoodul mitte vähem kui 160 MPa) ja paigaldada asfaltkate AC 16 surf (graniit) kihi paksus mitte vähem kui 5 cm. Olemasolevad kaevuluugid 8 tk tõsta tee tasapinda. |
|        |                 |                        |  |
|        | <b>Kokku:</b>   | 2750                   |  |

1. Tööde teostamisaegse liikluskorralduse kooskõlastab töövõtja eelnevalt tellijaga.
2. Objektiga tutvumine kokkuleppel: Aivo Tamm, tel 506 2846, e-post: [aivo.tamm@johvi.ee](mailto:aivo.tamm@johvi.ee).